



НИЖЕГОРОДСКИЙ

ЦСМ

Провайдер МСИ

наименование вида деятельности



УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель

провайдера МСИ

С. В. Короткова

подпись

инициалы, фамилия

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ

на 2026 год

Номер программы проведения МСИ	Предполагаемый образец для проверки квалификации	Определяемые показатели	Ориентировочные сроки реализации раундов программы**	Стоимость участия в раунде без НДС, руб.***	Координатор раунда, контактная информация
Программы проверки квалификации в области обеспечения единства измерений					
1/01	Мультиметр цифровой	Действительное значение силы постоянного электрического тока	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/02	Мультиметр цифровой	Действительное значение постоянного электрического напряжения	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/03	Манометр показывающий	Действительное значение, неопределенность избыточного давления	2-4 квартал 2026 г.	27 300,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru

1/04	Мера длины концевая плоскопараллельная	Действительное значение срединной длины меры длины концевой плоскопараллельной, расширенная неопределенность при определении срединной длины	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Салыхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/13	Аттенюатор фиксированный	Действительное значение ослабления аттенюатора фиксированного	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Федоров Олег Викторович 8-800-200-22-14 доб. 2-63 fedorov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/16	Частотомер электронно-счетный	Действительное значение частоты опорного кварцевого генератора	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Ченцова Анна Владимировна 8-800-200-22-14 доб. 2-17 Chencova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/17	Гири	Действительное значение, расширенная неопределенность массы гири	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Небова Алёна Леонидовна 8-800-200-22-14 доб. 2-68 Nebova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/20	Газоанализатор	Действительное значение концентрации SO ₂	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Narpugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/21	Газоанализатор	Действительное значение концентрации CH ₄	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Narpugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/22	Измеритель дымности отработавших газов	Действительное значение коэффициента ослабления света	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Кочетов Илья Валерьевич 8-800-200-22-14 доб. 1-29 kochetovIV@nncsm.ru

					Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/23	Комплект нейтральных светофильтров	Действительное значение спектрального коэффициента направленного пропускания света	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 hapugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/24	Динамометр электронный	Действительное значение, неопределенность силы	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Панин Анатолий Алексеевич 8-800-200-22-14 доб. 3-20 panin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/25	Ключ моментный электронный	Действительное значение, неопределенность крутящего момента силы	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Макаров Михаил Александрович 8-800-200-22-14 доб. 2-79 makarovma@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/26	Кольцо измерительное	Действительное значение, неопределенность диаметра отверстия в среднем сечении	2-4 квартал 2026 г.	37 550,00	Дружкова Елена Александровна 8-800-200-22-14 доб. 1-23 DruzhkovaE@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/27	Мера электрического сопротивления	Действительное значение электрического сопротивления	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/28	Мера индуктивности	Действительное значение индуктивности	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Базанов Петр Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/30	Мера ёмкости	Действительное значение	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Базанов Петр Владимирович

		электрической ёмкости			8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/31	Счетчик газа диафрагменный	Действительное значение относительной погрешности объема газа	2-4 квартал 2026 г.	44 250,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/32	Термометр лабораторный электронный	Действительное значение относительной погрешности температуры	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/38	Газоанализатор	Действительное значение концентрации H ₂ S	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Napugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/39*	Образец вязкости жидкости	Действительное значение, неопределенность кинематической вязкости жидкости	2-4 квартал 2026 г.	29 840,00	Гальцева Ася Эдуардовна 8-800-200-22-14 доб.3-64 Galceva@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/40	Буферные растворы pH	Действительное значение величины pH	2-4 квартал 2026 г.	37 550,00	Попкова Василина Ивановна 8-800-200-22-14 доб. 2-16 Popkova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/42	Образец шероховатости поверхности	Действительное значение параметра шероховатости поверхности	2-4 квартал 2026 г.	29 840,00	Дружкова Елена Александровна 8-800-200-22-14 доб. 1-23 DruzhkovaE@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна

					8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/43	Штангенциркуль	Действительное значение, неопределенность длины	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/44	Микрометр	Действительное значение, неопределенность длины	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/45	Трансформатор тока	Погрешность коэффициента преобразования по току и углу	2-4 квартал 2026 г.	25 040,00	Базанов Петр Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/46	Измеритель девиации	Действительное значение девиации частоты радиосигналов	2-4 квартал 2026 г.	41 650,00	Кузнецова Анна Владимировна 8-800-200-22-14 доб. 2-17 kuznecovaAV@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/47	Милливольтметр	Действительное значение переменного электрического напряжения	2-4 квартал 2026 г.	44 250,00	Лебедев Денис Валерьевич 8-800-200-22-14 доб. 2-52 lebedev@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/49	Расходомер электромагнитный	Погрешность объёмного расхода жидкости (кроме нефтепродуктов и нефти)	2-4 квартал 2026 г.	48 300,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/54	Весы лабораторные электронные	Действительное значение, неопределенность массы	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Гладышева Наталья Николаевна 8-800-200-22-14 доб. 5-47

					gladysheva@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/62	Анемометр	Действительное значение скорости воздушного потока	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
Программы проверки квалификации для испытательных лабораторий (центров)					
1/61*	Образцы с концентратором вида V по ГОСТ 9454	Ударная вязкость (работа удара)	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshhev@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/66	Источник электромагнитного поля	Напряженность поля промышленных радиопомех	2-4 квартал 2026 г.	48 300,00	Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/51	Электрическая энергия	Отклонение частоты; Отрицательное отклонение напряжения; Положительное отклонение напряжения; Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения; Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	2-4 квартал 2026 г.	53 300,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru

Пилотные программы****

Номер программы проведения МСИ	Предполагаемый образец для проверки квалификации	Определяемые показатели	Ориентировочные сроки реализации раундов программы**	Стоимость участия в раунде без НДС, руб.***	Координатор раунда, контактная информация
Межлабораторные сличительные испытания в области обеспечения единства измерений					
1/64	Мера угловая призматическая	Действительное значение плоского угла	2-4 квартал 2026 г.	31 170,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nnscsm Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
1/65	Линза стигматическая	Действительное значение сферической рефракции	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Климина Ирина Александровна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Klimina@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/68*	Мера твердости	Действительное значение, неопределенность твердости	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshv@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/69	Вибропреобразователь (акселерометр)	Действительное значение, неопределенность ускорения (коэффициента преобразования)	2-4 квартал 2023 г.	41 150,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshv@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
Программы межлабораторных сличительных испытаний для испытательных лабораторий (центров)					
1/67*	Изделие с установленной по результатам испытаний степенью защиты	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Максимов Александр Александрович 8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60

					korotkova@nncsm.ru
Нефть, нефтепродукты и альтернативные виды топлива					
1/87*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотность при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
		Плотность при температуре 20 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/88*	Государственный стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости	Массовая доля воды	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/89*	Государственный стандартный образец смазывающей способности	Смазывающая способность	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/90*	Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей	Общее загрязнение	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/91*	Государственный стандартный образец предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре	Предельная температуры фильтруемости	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/92*	Государственный стандартный образец температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле	Температура вспышки в закрытом тигле	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/93*	Государственный	Массовая доля механических	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна

	стандартный образец массовой доли механических примесей	примесей			8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
1/94*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотности при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
1/95*	Государственный стандартный образец фракционного состава нефти	Фракционный состав: выход фракций до 200 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
		Фракционный состав: выход фракций до 300 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/96*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотность при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
		Плотность при температуре 20 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Плотность при условиях измерений	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/97*	Государственный стандартный образец массовой доли сероводорода, метилмеркаптана и этилмеркаптана в нефти	Массовая доля сероводорода	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
		Массовая доля метилмеркаптана	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Массовая доля этилмеркаптана	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/98*	Государственный стандартный образец массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах	Массовая доля серы	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nnscsm.ru
1/99*	Государственный стандартный образец массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах	Массовая доля воды	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nnscsm.ru Козлова Мария Андреевна

					8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/100*	Государственный стандартный образец давления насыщенных паров нефтепродуктов	Давление насыщенных паров	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/101*	Государственный стандартный образец массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах	Массовая доля хлорорганических соединений в нефти	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/102*	Государственный стандартный образец массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах	Массовая доля хлорорганических соединений в нефти	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/103*	Государственный стандартный образец массовой доли концентрации хлористых солей в нефтепродуктах	Массовая доля концентрации хлористых солей	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
Металлы (сплавы)					
1/78*	Мера твердости эталонная	Твердость по Бринеллю	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/80*	Мера твердости эталонная	Твердость по Роквеллу	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

1/79*	Мера твердости эталонная	Твердость по Виккерсу	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnacsm.ru
1/76*	Проба с полимерным покрытием	Прочность полимерного покрытия	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnacsm.ru
1/77*	Проба с полимерным покрытием	Стойкость к истиранию	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnacsm.ru
Стекло					
1/83*	Стекло (транспортное средство)	Механические показатели	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Сергеев Иван Викторович 8-800-200-22-14 доб. 1-28 SergeevIV@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnacsm.ru
1/84*	Стекло (транспортное средство)	Оптические показатели	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Сергеев Иван Викторович 8-800-200-22-14 доб. 1-28 SergeevIV@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnacsm.ru
Светотехническая продукция					
1/71*	Светодиодный осветительный прибор мощностью не более 20 Вт	Световой поток, активная мощность, световая отдача, сила тока, напряжение, коэффициент мощности, координаты цветности,	1-3 квартал 2026 г.	50 200,00	Шевченко Анатолий Сергеевич 8-800-200-22-14 доб. 1-26 Shevchenko@nnacsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60

		коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, яркость, сила света			korotkova@nncsm.ru
ЭМС					
1/72	Генератор шума	Кондуктивные помехи	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/73	Техническое средство	Фликер	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/74	Техническое средство	Гармоники тока	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/75	Техническое средство	Электростатический разряд	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/82*	Техническое средство	Коррозионная стойкость	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Максимов Александр Александрович 8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/85*	Электрооборудование	Пожароопасность (нагретая проволока)	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Максимов Александр Александрович

					8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
--	--	--	--	--	---

Примечания:

* - стоимость образца для проверки квалификации не включена в стоимость участия в раунде;

** - фактические сроки реализации раунда программы могут отличаться. Сроки реализации раунда программы указаны в детализации настоящего раунда программы.

*** - стоимость участия в раунде может измениться в зависимости от: срочности организации и проведения раунда; территориального расположения организации-участника и связанных логистических затрат; количества участников в конкретном раунде; сложности применяемой методики и объема работ; количества исследуемых показателей (объектов испытаний); необходимости выполнения дополнительных работ, не входящих в стандартный объем; формата участия в раунде; регулярности и объема участия организации в программах провайдера; изменений нормативных, регуляторных и налоговых требований;

**** – программы вне области аккредитации.

! Стоимость транспортировки образца для проверки квалификации включена в стоимость участия в раунде.

Разработано:

Менеджер по качеству провайдера межлабораторных
сличительных испытаний

Дата: 20.04.2026


(подпись)


(ФИО)