



Провайдер МСИ  
наименование вида деятельности



подпись

УТВЕРЖДАЮ  
Технический руководитель  
провайдера МСИ

*Б.Ф. Чероткина*

инициалы, фамилия

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ  
на 2026 год

Номер программы проведения МСИ	Предполагаемый образец для проверки квалификации	Определяемые показатели	Ориентировочные сроки реализации раундов программы**	Стоимость участия в раунде без НДС, руб.***	Координатор раунда, контактная информация
Программы проверки квалификации в области обеспечения единства измерений					
1/01	Мультиметр цифровой	Действительное значение силы постоянного электрического тока	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/02	Мультиметр цифровой	Действительное значение постоянного электрического напряжения	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/03	Манометр показывающий	Действительное значение, неопределенность избыточного давления	2-4 квартал 2026 г.	27 300,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru

1/04	Мера длины концевая плоскопараллельная	Действительное значение срединной длины меры длины концевой плоскопараллельной, расширенная неопределенность при определении срединной длины	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Сяляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/13	Аттенюатор фиксированный	Действительное значение ослабления аттенюатора фиксированного	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Федоров Олег Викторович 8-800-200-22-14 доб. 2-63 fedorov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/16	Частотомер электронно-счетный	Действительное значение частоты опорного кварцевого генератора	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Кузнецова Анна Владимировна 8-800-200-22-14 доб. 2-17 kuznecovaAV@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/17	Гири	Действительное значение, расширенная неопределенность массы гири	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Мищенко Александра Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 2-68 Mischenko@nncsm.ru Небова Алёна Леонидовна 8-800-200-22-14 доб. 2-68 Nebova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/20	Газоанализатор	Действительное значение концентрации SO <sub>2</sub>	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Napugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/21	Газоанализатор	Действительное значение концентрации CH <sub>4</sub>	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Napugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

1/22	Измеритель дымности отработавших газов	Действительное значение коэффициента ослабления света	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Кочетов Илья Валерьевич 8-800-200-22-14 доб. 1-29 kochetovIV@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/23	Комплект нейтральных светофильтров	Действительное значение спектрального коэффициента направленного пропускания света	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 hapugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/24	Динамометр электронный	Действительное значение, неопределенность силы	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Панин Анатолий Алексеевич 8-800-200-22-14 доб. 3-20 panin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/25	Ключ моментный электронный	Действительное значение, неопределенность крутящего момента силы	2-4 квартал 2026 г.	26 300,00	Макаров Михаил Александрович 8-800-200-22-14 доб. 2-79 makarovma@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/26	Кольцо измерительное	Действительное значение, неопределенность диаметра отверстия в среднем сечении	2-4 квартал 2026 г.	37 550,00	Дружкова Елена Александровна 8-800-200-22-14 доб. 1-23 DruzhkovaE@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/27	Мера электрического сопротивления	Действительное значение электрического сопротивления	2-4 квартал 2026 г.	31 900,00	Милицкова Елена Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 2-12 Milickova@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

1/28	Мера индуктивности	Действительное значение индуктивности	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Базанов Петр Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/30	Мера ёмкости	Действительное значение электрической ёмкости	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Базанов Петр Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/31	Счетчик газа диафрагменный	Действительное значение относительной погрешности объема газа	2-4 квартал 2026 г.	44 250,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/32	Термометр лабораторный электронный	Действительное значение относительной погрешности температуры	2-4 квартал 2026 г.	34 140,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/38	Газоанализатор	Действительное значение концентрации H <sub>2</sub> S	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Хапугин Олег Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-58 Napugin@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/39*	Образец вязкости жидкости	Действительное значение, неопределенность кинематической вязкости жидкости	2-4 квартал 2026 г.	29 840,00	Гальцева Ася Эдуардовна 8-800-200-22-14 доб.3-64 Galceva@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru

1/40	Буферные растворы рН	Действительное значение величины рН	2-4 квартал 2026 г.	37 550,00	Попкова Василина Ивановна 8-800-200-22-14 доб. 2-16 Popkova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/42	Образец шероховатости поверхности	Действительное значение параметра шероховатости поверхности	2-4 квартал 2026 г.	29 840,00	Дружкова Елена Александровна 8-800-200-22-14 доб. 1-23 DruzhkovaE@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/43	Штангенциркуль	Действительное значение, неопределенность длины	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/44	Микрометр	Действительное значение, неопределенность длины	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/45	Трансформатор тока	Погрешность коэффициента преобразования по току и углу	2-4 квартал 2026 г.	25 040,00	Базанов Петр Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 3-82 bazanov@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/46	Измеритель девиации	Действительное значение девиации частоты радиосигналов	2-4 квартал 2026 г.	41 650,00	Кузнецова Анна Владимировна 8-800-200-22-14 доб. 2-17 kuznecovaAV@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

1/47	Милливольтметр	Действительное значение переменного электрического напряжения	2-4 квартал 2026 г.	44 250,00	Лебедев Денис Валерьевич 8-800-200-22-14 доб. 2-52 lebedev@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/49	Расходомер электромагнитный	Погрешность объёмного расхода жидкости (кроме нефтепродуктов и нефти)	2-4 квартал 2026 г.	48 300,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/54	Весы лабораторные электронные	Действительное значение, неопределенность массы	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Гладышева Наталья Николаевна 8-800-200-22-14 доб. 5-47 gladysheva@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/62	Анемометр	Действительное значение скорости воздушного потока	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Поляков Алексей Владимирович 8-800-200-22-14 доб. 2-85 PolyakovAV@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
Программы проверки квалификации для испытательных лабораторий (центров)					
1/61*	Образцы с концентратором вида V по ГОСТ 9454	Ударная вязкость (работа удара)	2-4 квартал 2026 г.	36 010,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshev@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/66	Источник электромагнитного поля	Напряженность поля промышленных радиопомех	2-4 квартал 2026 г.	48 300,00	Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

1/51	Электрическая энергия	Отклонение частоты; Отрицательное отклонение напряжения; Положительное отклонение напряжения; Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения; Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	2-4 квартал 2026 г.	53 300,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
------	-----------------------	---	---------------------	-----------	---

Программы межлабораторных сличительных испытаний в области обеспечения единства измерений

1/64	Мера угловая призматическая	Действительное значение плоского угла	2-4 квартал 2026 г.	31 170,00	Саляхова Анна Сергеевна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Salyahova@nncsm Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/65	Линза стигматическая	Действительное значение сферической рефракции	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Климина Ирина Александровна 8-800-200-22-14 доб. 7-23 Klimina@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/68*	Мера твердости	Действительное значение, неопределенность твердости	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshev@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/69	Вибропреобразователь (акселерометр)	Действительное значение, неопределенность ускорения (коэффициента преобразования)	2-4 квартал 2023 г.	41 150,00	Гладышев Евгений Евгеньевич 8-800-200-22-14 доб. 2-27 gladyshev@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

Программы межлабораторных сличительных испытаний для испытательных лабораторий (центров)

1/67*	Изделие с установленной по результатам испытаний степенью защиты	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	2-4 квартал 2026 г.	43 260,00	Максимов Александр Александрович 8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
Нефть, нефтепродукты и альтернативные виды топлива					
1/87*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотность при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
		Плотность при температуре 20 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/88*	Государственный стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости	Массовая доля воды	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/89*	Государственный стандартный образец смазывающей способности	Смазывающая способность	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/90*	Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей	Общее загрязнение	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/91*	Государственный стандартный образец предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре	Предельная температуры фильтруемости	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru

1/92*	Государственный стандартный образец температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле	Температура вспышки в закрытом тигле	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/93*	Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей	Массовая доля механических примесей	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/94*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотности при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/95*	Государственный стандартный образец фракционного состава нефти	Фракционный состав: выход фракций до 200 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
		Фракционный состав: выход фракций до 300 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/96*	Государственный стандартный образец плотности жидкости	Плотность при температуре 15 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
		Плотность при температуре 20 °С	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Плотность при условиях измерений	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
1/97*	Государственный стандартный образец массовой доли сероводорода, метилмеркаптана и этилмеркаптана в нефти	Массовая доля сероводорода	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
		Массовая доля метилмеркаптана	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Массовая доля этилмеркаптана	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	
		Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	

1/98*	Государственный стандартный образец массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах	Массовая доля серы	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/99*	Государственный стандартный образец массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах	Массовая доля воды	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/100*	Государственный стандартный образец давления насыщенных паров нефтепродуктов	Давление насыщенных паров	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/101*	Государственный стандартный образец массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах	Массовая доля хлорорганических соединений в нефти	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/102*	Государственный стандартный образец массовой доли хлорорганических соединений в нефтепродуктах	Массовая доля хлорорганических соединений в нефти	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
1/103*	Государственный стандартный образец массовой доли концентрации хлористых солей в нефтепродуктах	Массовая доля концентрации хлористых солей	2-4 квартал 2026 г.	8 100,00	Юсипова Оксана Дамировна 8-800-200-22-14 доб. 3-07 Yusipova@nncsm.ru Козлова Мария Андреевна 8-800-200-22-14 доб. 3-65 KozlovaMA@nncsm.ru
Металлы (сплавы)					

1/78*	Мера твердости эталонная	Твердость по Бринеллю	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/80*	Мера твердости эталонная	Твердость по Роквеллу	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/79*	Мера твердости эталонная	Твердость по Виккерсу	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/76*	Проба с полимерным покрытием	Прочность полимерного покрытия	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/77*	Проба с полимерным покрытием	Стойкость к истиранию	2-4 квартал 2026 г.	20 010,00	Егоров Андрей Андреевич 8-800-200-22-14 доб. 7-45 EgorovAA@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru
1/83*	Стекло (транспортное средство)	Механические показатели	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Сергеев Иван Викторович 8-800-200-22-14 доб. 1-28 SergeevIV@nnscsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nnscsm.ru

1/84*	Стекло (транспортное средство)	Оптические показатели	2-4 квартал 2026 г.	34 020,00	Сергеев Иван Викторович 8-800-200-22-14 доб. 1-28 SergeevIV@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
Светотехническая продукция					
1/71*	Светодиодный осветительный прибор мощностью не более 20 Вт	Световой поток, активная мощность, световая отдача, сила тока, напряжение, коэффициент мощности, координаты цветности, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, яркость, сила света	1-3 квартал 2026 г.	50 200,00	Шевченко Анатолий Сергеевич 8-800-200-22-14 доб. 1-26 Shevchenko@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
ЭМС					
1/72	Генератор шума	Кондуктивные помехи	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/73	Техническое средство	Фликер	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/74	Техническое средство	Гармоники тока	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru

1/75	Техническое средство	Электростатический разряд	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru Шулепин Николай Дмитриевич 8-800-200-22-14 доб. 3-66 ShulepinND@nncsm.ru
1/82*	Техническое средство	Коррозионная стойкость	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Максимов Александр Александрович 8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru
1/85*	Электрооборудование	Пожароопасность (нагретая проволока)	2-4 квартал 2026 г.	41 150,00	Максимов Александр Александрович 8-800-200-22-14 доб. 7-18 Maksimovaa@nncsm.ru Короткова Полина Юрьевна 8-800-200-22-14 доб. 1-60 korotkova@nncsm.ru

Примечания:

\* - стоимость образца для проверки квалификации не включена в стоимость участия в раунде;


\*\* - фактические сроки реализации раунда программы могут отличаться. Сроки реализации раунда программы указаны в детализации настоящего раунда программы.

\*\*\* - стоимость участия в раунде может измениться в зависимости от: срочности организации и проведения раунда; территориального расположения организации-участника и связанных логистических затрат; количества участников в конкретном раунде; сложности применяемой методики и объёма работ; количества исследуемых показателей (объектов испытаний); необходимости выполнения дополнительных работ, не входящих в стандартный объём; формата участия в раунде; регулярности и объёма участия организации в программах провайдера; изменений нормативных, регуляторных и налоговых требований.

! Стоимость транспортировки образца для проверки квалификации включена в стоимость участия в раунде.

Разработано:

Менеджер по качеству провайдера межлабораторных  
сличительных испытаний

  
(подпись)

  
(ФИО)

Дата: 24.01.2026