

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАУНДА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(раунд 1 программы проверки квалификации 1/51 2026 года)

Предполагаемые участники раунда

Предполагаемые участники - испытательные центры и лаборатории, выполняющие работы по испытаниям электрической энергии и осуществляющие измерение показателей качества электрической энергии.

Минимальное количество участников для проведения раунда – 2.

Образец для проверки квалификации:

Образец для проверки квалификации (ОПК) представляет собой электрическую энергию.

При проведении раунда программы проверки квалификации используется один и тот же ОПК.

Каждому участнику раунда предоставляется Инструкция участнику раунда программы МСИ №1/51.

Определяемый показатель:

В рамках тура проверки квалификации участники должны измерить следующие показатели качества электрической энергии:

- отклонение частоты, Гц;
- отрицательное отклонение напряжения, %;
- положительное отклонение напряжения, %;
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, %;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %;
- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %;
- кратковременная доза фликера;
- длительная доза фликера.

Ожидаемые значения показателей качества электроэнергии:

- отклонение частоты: от минус 0,5 Гц до 0,5 Гц;
- отрицательное отклонение напряжения: от 0 % до 20 %;
- положительное отклонение напряжения: от 0 % до 20 %;
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности: от 0 % до 10 %;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности: от 0 % до 10 %;
- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения: от 0 % до 15 %;
- кратковременная доза фликера: от 0 до 3;
- длительная доза фликера: от 0 до 2.

Способ доставки ОПК:

ОПК находится на территории Провайдера МСИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ».

Провайдер МСИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» предоставляет участнику доступ к точке подключения оборудования для измерения показателей качества электроэнергии.

Участник самостоятельно оплачивает расходы, связанные с направлением специалиста и транспортировкой оборудования, необходимого для измерения показателей качества электроэнергии.

Сведения о работах (услугах), выполняемых по субподряду

Субподрядные организации к работам в рамках реализации настоящей программы проверки квалификации не привлекаются.

Рекомендуемый метод выполнения измерений:

Для проведения измерений рекомендуется использовать метод в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии». ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электрической энергии»

Статистическая обработка

Результаты, полученные от участников, обрабатываются в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-2017 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных испытаний».

Оценивание характеристик функционирования

Оценивание характеристик функционирования участников проводится в соответствии с п. 9.3 ГОСТ Р 50779.60-2017 (ИСО 13528:2015) «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных испытаний». По формуле 11 ГОСТ Р 50779.60-2017 вычисляют статистики «Разность D», характеризующие работу участников:

$$D = x - x_{pt},$$

где x – результат участника;

x_{pt} – приписанное значение.

Для оценивания характеристик функционирования участников используется критерий максимально допустимой разности (погрешности) δ'_E в соответствии с п. 9.5.2 ГОСТ Р 50779.60-2017 (ИСО 13528:2015) "Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных испытаний" с учетом погрешности измерения приписанного значения.

Значение максимально допустимой разности δ'_E для каждого показателя рассчитано по формуле

$$\delta'_E = \sqrt{\delta_E^2 + \delta_E^2(x_{pt})},$$

где δ_E – предел допускаемой погрешности средств измерений, применяемых участниками (максимальное значение),

$\delta_E (x_{pt})$ – предел допускаемой погрешности средства измерений, использованного для определения приписанных значений.

Для каждого рассчитанного значения D проверяют выполнение условия:

$$- \delta'_E < D < \delta'_E.$$

В случае, если для всех значений D участника выполнено данное условие, результат участника считают приемлемым, а характеристику функционирования участника – удовлетворительной. Участника признают подтвердившим свою квалификацию и выдается свидетельство о подтверждении квалификации вместе с отчетом по результатам межлабораторных сличительных испытаний.

В случае, если условие $- \delta'_E < D < \delta'_E$ не выполняется, результат участника считают неприемлемым, а характеристику функционирования участника – неудовлетворительной. Участника не признают подтвердившим свою квалификацию и выдается только отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний.

***Стоимость участия в раунде МСИ, без НДС, руб.**

43 300,00

Сроки реализации раунда

Начало раунда (дата установки приборов): 1 квартал 2025 г.

Окончание раунда (выдача отчетов и закрывающих документов): 1 квартал 2025 г.

Координаторы раунда

- Короткова Полина Юрьевна

8-800-200-22-14 доб.1-60

Korotkova@nncsm.ru

Примечания:

* - стоимость участия в раунде может измениться в зависимости от: срочности организации и проведения раунда; территориального расположения организации-участника и связанных логистических затрат; количества участников в конкретном раунде; сложности применяемой методики и объема работ; количества исследуемых показателей (объектов испытаний); необходимости выполнения дополнительных работ, не входящих в стандартный объем; формата участия в раунде; регулярности и объема участия организации в программах провайдера; изменений нормативных, регуляторных и налоговых требований.